







- Главная
- О нас
- Факторы риска
 - Физическая инертность
 - Высокий холестерин
 - Неправильное питание
 - Алкоголь
 - Курение
 - Фибрилляция предсердий
 - Ожирение
 - Высокое кровяное давление
 - Сахарный диабет
 - Стресс и депрессия
- Ресурсы
 - Подкаст
 - Блог
 - Видео
 - Полезные ссылки
 - Дополнительное чтение
 - Пресс-релизы
 - Новости
-  Русский
 -  English
 -  Português
 -  Русский

-  Español
-  Français
-  Polski

- КОНТАКТЫ
- ДАРИТЬ

DONATE

Подкаст #5 - Фибрилляция предсердий и инсульт



Фибрилляция предсердий (ФП) — это нарушение ритма сердца с быстрыми и нерегулярными сердечными сокращениями. Согласно оценкам, ФП увеличивает риск инсульта в 3–5 раз и связана с возникновением примерно четверти случаев всех ишемических инсультов. Кроме того, ФП ассоциируется с более тяжелыми инсультами, приводящими к более высокой смертности и инвалидности. Мы обсуждаем эту тему с профессором, доктором Анитой Арсовской (Anita Arsovska), Университетская клиника неврологии, медицинский факультет, Университет Святых Кирилла и Методия, Скопье, Северная Македония, FESO (член Европейской

организации инсульта), член совета SAFE.

Разработано



SAFE сохраняет полный контроль за содержанием этого сайта.

Финансовая поддержка — образовательный грант от компании



Ссылки

- [Условия использования](#)
- [Политика конфиденциальности](#)
- [Политика использования файлов cookie](#)
- [Контакты](#)

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [RSS](#)